



# लोक सेवाआयोग

## लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय

### बुटवल



### उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना

#### सूचना नं. २३/७४/७५ मिति २०७४/१०/०६

यस कार्यालयको वि.नं.१३५५२/०७३/७४ (महिला) स्वास्थ्य सेवा पब्लिक हेल्थ नर्सिङ समूह चौथो तह (प्राविधिक) अ.न.मी. पद संख्या ६ (छ) का लागि लिइएको अन्तरवार्तामा उपस्थित ४८ (अठ्चालिस) जना मध्ये लिखित परीक्षाको प्राप्ताङ्क, अन्तरवार्ताको औषत प्राप्ताङ्क तथा शैक्षिक योग्यता बापतको अङ्क समेत कूल योगका आधारमा माग पद संख्या अनुसार देहाय बमोजिम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी नियुक्तिका लागि निम्न कार्यालयहरूमा सिफारिश गरिएको व्यहोरा मिति २०७४/१०/०६ को निर्णय अनुसार जानकारी गराइन्छ।

#### सफल उम्मेदवारहरू

यो.क्र. नं.	रोल नं.	उमेदवारको नाम थर	ठेगाना	बाबु	बाजे	सिफारिस गरिएको कार्यालय
१	२००४५२	निर्मला बश्याल	पूर्वखोला-२ पाल्पा	वेदप्रसाद	डोलराज	जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पा ।
२	२०११७४	साबित्रा जवाली	बुटवल-४ रुपन्देही	मोहन	दुर्गादत्त	जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय गुल्मी ।
३	२००७७७	यमुना जवाली	सत्यवती-४ गुल्मी	नेत्रलाल	पाराश्वर	जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय गुल्मी ।
४	२००४४४	निर्मला नेपाली	सन्धिखर्क-११ अर्घाखाँची	सालिकराम	चन्द्रबहादुर	जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अर्घाखाँची ।
५	२००६०९	बिना चौधरी	तितिर्खी-१ कपिलवस्तु	केशराम	तिलकराम	जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अर्घाखाँची ।
६	२०१०२४	शिखा पहारी	वगनासकाली-२ पाल्पा	शालिकराम	दण्डपाणी	जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय गुल्मी ।

#### वैकल्पिक योग्यताक्रम सूची

यो.क्र.नं.	रोल नं.	उमेदवारको नाम थर	ठेगाना	बाबु	बाजे
१	२०११७१	सान्ता कुंवर	रेसुङ्गा-२ गुल्मी	चनकबहादुर	कृपाबहादुर
२	२००७८२	योग कुमारी पौडेल	बुटवल-१२ रुपन्देही	रुद्रप्रसाद	टिकाराम

#### नोट :

माथि उल्लेखित विज्ञापनमा लिखित परीक्षाबाट अन्तवार्ताका लागि छनौट भई अन्तवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरूले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बन्धित उम्मेदवारले यो नतिजा प्रकाशन भएको मितिले ७ दिन पछि अर्को ७ दिन सम्म आयोगको website : [www.psc.gov.np/advertise/advertise/user](http://www.psc.gov.np/advertise/advertise/user) बाट हेर्न सकिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।

मञ्जु भुसाल  
(नायब सुब्बा)

नारायण प्रसाद आचार्य  
(शाखा अधिकृत)

रुकु शर्मा पौडेल  
(केन्द्रीय प्रतिनिधि)

कृष्ण प्रसाद आचार्य  
(निर्देशक)

